

MOTOSEGA GSH 370

Le motoseghe della serie "H" rappresentano l'ingresso di gamma Oleo-Mac e sono progettate per offrire il perfetto equilibrio tra prestazioni e prezzo nei lavori domestici e di piccola agricoltura.

Oggi la gamma si apre con la nuovissima **GSH 370**, il modello più compatto e leggero della linea. Ideale per l'utilizzo privato, questa motosega si distingue per il design innovativo, l'elevata affidabilità dei componenti e prestazioni ai vertici della sua categoria.



Motosega a scoppio GSH 370

Le nuove motoseghe GSH 370 sono modelli da **35,2 cm³** che sviluppano una potenza di **2,1 HP (1,5 kW)**. Progettate principalmente per l'utilizzatore privato, sono la soluzione ideale per i lavori di manutenzione domestica, come la potatura di piccoli alberi e il taglio della legna destinata a caminetti e stufe. Si distinguono per una serie di soluzioni tecniche che ne migliorano comfort, praticità e prestazioni: il sistema antivibrante con **3 molle e 2 supporti in gomma** riduce efficacemente le vibrazioni trasmesse all'operatore, mentre la **leva multifunzione**, il **tendicatena laterale** e il sistema di avviamento facilitato **Easy On** rendono l'utilizzo ancora più semplice e intuitivo.

Motosega a scoppio

GSH 370

Le nuove motoseghe GSH 370 sono modelli da **35,2 cm³** che sviluppano una potenza di **2,1 HP (1,5 kW)**. Progettate principalmente per l'utilizzatore privato, sono la soluzione ideale per i lavori di manutenzione domestica, come la potatura di piccoli alberi e il taglio della legna destinata a caminetti e stufe.

Si distinguono per una serie di soluzioni tecniche che ne migliorano comfort, praticità e prestazioni: il sistema antivibrante con **3 molle e 2 supporti in gomma** riduce efficacemente le vibrazioni trasmesse all'operatore, mentre la **leva multifunzione**, il **tendicatenale laterale** e il sistema di avviamento facilitato **Easy On** rendono l'utilizzo ancora più semplice e intuitivo.



Plus point



Unica leva multifunzione

Interruttore on/off, choke e comando di semi accelerazione integrati, a garanzia di praticità e semplicità di utilizzo.



Dispositivo "Primer"

Richiamando miscela al carburatore, facilita l'avviamento a freddo dopo ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di inutilizzo.



Motore performante

Progettato con 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in cromo che assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Sistema antivibrante

Formato da 3 ammortizzatori a molle e da 2 fine corsa in gomma, interposti tra l'impugnatura comandi e il supporto motore, garantisce totale isolamento dell'operatore dalle vibrazioni per un maggiore confort di utilizzo.

Dati tecnici

Modello	 GSH 370
Potenza/Cilindrata	2,1 HP - 1,5 kW/35,2 cm ³
Lunghezza barra (puntale)	14", 35 cm
Catena (passo x spessore)	Oregon 3/8" x .050"
Pompa olio	automatica, regolabile, portata nulla al minimo
Cap. serb. olio/carburante	0,22 L/0,32 L
Plus	Easy On - Sistema di avviamento facilitato, Tendicatenale laterale - Semplifica le operazioni di tensione della catena
Livello pressione/potenza acustica	103,2/111,5 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	5,0/5,7 m/s ²
Peso a secco senza barra e catena	4,5 kg

Taniche benzina

	Tanica trasporto benzina 5 l	Codice 4175169B	GSH 370 X
---	------------------------------	------------------------	------------------

Taniche benzina/Olio

		Codice	GSH 370
	Tanica benzina/olio	3355004A	X