

SCOPRI LA GAMMA DEI PRODOTTI A BATTERIA 40V

Oleo-Mac presenta la nuova estensione di gamma della linea a batteria 40 V: il potatore PPI 35, il tagliasiepi ad asta BCi 35 HL, il decespugliatore BCi 35 e il decespugliatore multifunzione BCi 35 D.

Queste macchine sono particolarmente adatte per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine della gamma.

La nuova configurazione, con motore brushless adiacente alla batteria e trasmissione meccanica identica a quella delle macchine a scoppio, rende questi prodotti particolarmente robusti ed affidabili. Inoltre, l'elettronica a controllo vettoriale, consente di ridurre al minimo le dispersioni di energia, ottimizzando l'autonomia di lavoro.

Queste macchine condividono con tutta la gamma 40V la tecnologia **Constant Power**: un'elettronica avanzata che consente di avere sempre il massimo delle prestazioni fino alla scarica completa della batteria.

Sono quindi l'ultima evoluzione della gamma e la portano ad un livello superiore di performance e robustezza, estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.

Scoprite subito!



I nuovi prodotti

I nuovi prodotti della gamma 40 V utilizzano un motore brushless adiacente alla batteria in modo da ottimizzare il bilanciamento. Sono adatti per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine 40 V. Sono quindi l'ultima evoluzione della gamma e la portano ad un livello superiore di performance e robustezza ed estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.



Motoseghe e potatori

La motosega e il potatore a batteria sono la soluzione senza filo per la potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione. La motosega a batteria GSi 30 è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore comfort di utilizzo. Il potatore PPI 35, strumento pensato per la potatura di alberi con capacità di taglio di rami di medie dimensioni posti ad una altezza anche superiore ai 2,5 m, coniuga la giusta potenza con i vantaggi delle macchine a batteria.



Tagliasiepi

I tagliasiepi a batteria HCi 45 e BCi 35 HL sono gli strumenti ideali per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotati di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un taglio preciso e che non danneggi la vegetazione, sono la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico.



Decespugliatori

I decespugliatori BCi 30, BCi 35 e il decespugliatore multifunzione BCi 35 D sono insostituibili strumenti di lavoro in giardino, che uniscono la leggerezza e la semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della testina Load&Go. Il decespugliatore multifunzione BCi 35 D rappresenta un'ottima soluzione per la cura del verde domestico. Infatti, con un solo motore, si possono alimentare diversi utensili: decespugliatore, tagliasiepi e potatore.



Tagliaerba

Con i **tagliaerba Gi 40 P, Gi 44 P, Gi 44 T, Gi 48 P e Gi 48 T**, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. **Gi 44 e Gi 48** sono dotati di **doppio alloggiamento batterie**, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Costruiti su **scocca in acciaio**, hanno **comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio**, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **Gi 48**, funzione di **taglio 4 in 1**, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **Gi 40 P**, con **scocca in plastica**, compatto e maneggevole, viene indicato per i **giardini di piccola taglia**.



Soffiatori

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la **pulizia cortiliva e del giardino**, **BVi 60 BOOST** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i **vari livelli di lavoro** e al **regolatore di velocità di uscita dell'aria**.

I nuovi prodotti

I nuovi prodotti della gamma 40 V utilizzano un motore brushless adiacente alla batteria in modo da ottimizzare il bilanciamento.

Sono adatti per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine 40 V. Sono quindi l'ultima **evoluzione della gamma** e la portano ad un livello superiore di **performance e robustezza** ed estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.



Plus point



Motore brushless

Motore brushless adiacente alla batteria per consentire il migliore bilanciamento possibile sulla macchina.



Organo di taglio robusto e agile

Ottima visibilità di lavoro grazie all'ingombro contenuto dell'organo di taglio.



Testina Load&Go

Testina Load&Go Compact Ø 103 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.



Lame regolabili

Lame in acciaio regolabili da 0° a 180° su 12 differenti posizioni, assicurano un taglio preciso adattandosi alle diverse tipologie di siepe.

Dati tecnici

Modello				
	BCI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	BCI 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	BCI 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
Dotazione di taglio	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm	-	-	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm
Autonomia fino a	2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo	5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero	2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo	-
Tipo di motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Diametro di taglio	30 cm	-	-	-
Impugnatura	singola	-	-	singola
Voltaggio	40 V	40 V	40 V	40 V
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Diametro del tubo	26 mm	-	-	26 mm
Livello pressione/potenza acustica	81,8 / 89,53 dB(A)	86,6/93,54 dB(A)	88,8/99 dB(A)	-
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s²	4,0/2,5 m/s²	4,2/3,4 m/s²	-
Prestazioni di taglio	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata	taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata
	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	-
Peso senza organo di taglio e batteria	4,2 kg	-	-	-
Tipo/Lama	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi
Lunghezza/Lama	-	400 mm	-	400 mm, applicazione tagliasiepi
Passo/Lama	-	30 mm	-	30 mm, applicazione tagliasiepi
Lunghezza totale macchina	-	2,35 cm	2,10 m	-
Peso senza batteria	-	5,6 kg	-	-
Lunghezza barra	-	-	10", 25 cm	-
Catena (passo x spessore)	-	-	3/8"x.050"	3/8"x.050", applicazione potatore
Tipo barra	-	-	rocchetto	-
Capacità serbatoio olio	-	-	0,13 L	-
Peso a secco senza batteria, barra e catena	-	-	4,1 kg	-
Lunghezza barra (puntale)	-	-	-	25 cm, 10", applicazione potatore
Peso gruppo motore	-	-	-	2,9 kg

Motoseghe e potatori

La motosega e il potatore a batteria sono la soluzione senza filo per la **potatura**, il taglio di rami e di legna da ardere di **piccola e media sezione**. La **motosega a batteria GSi 30** è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore comfort di utilizzo.

Il **potatore PPI 35**, strumento pensato per la potatura di alberi con capacità di **taglio di rami di medie dimensioni** posti ad una altezza anche superiore ai 2,5 m, coniuga la giusta potenza con i vantaggi delle macchine a batteria.



Plus point



Leggera

Peso e dimensioni contenute.



Motore brushless

Motore brushless adiacente alla batteria per consentire il migliore bilanciamento possibile sulla macchina.



Regolazione no-tools

La regolazione catena avviene senza l'utilizzo di utensili.



Trasmissione affidabile e robusta

Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigida di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.

Dati tecnici


Modello	 GSI 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
Lunghezza barra	12", 30 cm	10", 25 cm
Catena (passo x spessore)	3/8" x .043"	3/8" x .050"
Autonomia fino a	5,0 Ah: 160 tagli	2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo
Tipo di motore	Brushless	Brushless
Voltaggio	40 V	40 V
Batterie compatibili	Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Tipo barra	Oregon, rocchetto	rocchetto
Velocità catena	16 m/s	-
Pompa olio	automatica, portata nulla a motore spento	-
Capacità serbatoio olio	0,2 L	0,13 L
Tendicatena	senza attrezzi, pomello	-
Tempo di ricarica con CRG	220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Prestazioni di taglio	taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Peso a secco senza batteria, barra e catena	2,8 kg	4,1 kg
Livello pressione/potenza acustica	-	88,8/99 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	-	4,2/3,4 m/s ²
Lunghezza totale macchina	-	2,10 m

Tagliasiepi

I tagliasiepi a batteria HCl 45 e BCl 35 HL sono gli strumenti ideali per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotati di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un **taglio preciso e che non danneggia la vegetazione**, sono la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico.



Plus point



Lame a doppi taglienti

Sono di alta qualità e tagliate al laser per darti un risultato preciso e accurato.



Organo di taglio robusto e agile

Ottima visibilità di lavoro grazie all'ingombro contenuto dell'organo di taglio.



Batteria Bi 2,0 OM

La batteria agli ioni di litio ti garantisce potenza duratura e costante ed è intercambiabile con quella da 5 Ah.



Supporto di appoggio

Per agevolare l'utilizzatore viene fornito di serie un supporto da fissare alla base della power unit.

Dati tecnici

Modello	 HCl 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	 BCl 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
Tipo/Lama	doppia	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni
Lunghezza/Lama	450 mm	400 mm
Autonomia fino a	2,0 Ah: 48' uso leggero, 2,0 Ah: 36' uso intensivo, 5,0 Ah: 120' uso leggero, 5,0 Ah: 90' uso intensivo	5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero
Voltaggio	40 V	40 V
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Tipo di motore	Brushed (a spazzole)	Brushless
Passo/Lama	20 mm	30 mm
Livello pressione/potenza acustica	81,4/90 dB(A)	86,6/93,54 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	4,0/2,5 m/s ²
Prestazioni di taglio	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata
	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Peso senza batteria	3,0 kg	5,6 kg
Lunghezza totale macchina	-	2,35 cm

Decespugliatori

I **decespugliatori** BCI 30, BCI 35 e il **decespugliatore multifunzione** BCI 35 D sono insostituibili strumenti di lavoro in giardino, che uniscono la leggerezza e la semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della **testina Load&Go**. Il **decespugliatore multifunzione** BCI 35 D rappresenta un'ottima soluzione per la cura del verde domestico. Infatti, **con un solo motore**, si possono alimentare diversi utensili: **decespugliatore, tagliasiepi e potatore**.



Plus point



Pratico

Grazie all'impugnatura singola e regolabile, è il decespugliatore maneggevole che stavi cercando.



Motore brushless

Motore brushless adiacente alla batteria per consentire il migliore bilanciamento possibile sulla macchina.



Batteria Bi 2,0 OM

La batteria agli Ioni di Litio ti assicura la massima resa ed è intercambiabile con quella da 5 Ah.

Dati tecnici

Modello	 BCI 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	 BCI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 BCI 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm
Autonomia fino a	2,0 Ah: 16' uso intensivo, 2,0 Ah: 24' uso leggero, 5,0 Ah: 60' uso leggero, 5,0 Ah: 40' uso intensivo	2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo	-
Tipo di motore	Brushed (a spazzole)	Brushless	Brushless
Diametro di taglio	30 cm	30 cm	-
Impugnatura	singola, regolabile	singola	singola
Voltaggio	40 V	40 V	40 V
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Livello pressione/potenza acustica	76/87 dB(A)	81,8 / 89,53 dB(A)	-
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	-
Prestazioni di taglio	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata	dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata
	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	-
Peso senza batteria	2,9 kg	-	-
Diametro del tubo	-	26 mm	26 mm
Peso senza organo di taglio e batteria	-	4,2 kg	-
Lunghezza barra (puntale)	-	-	25 cm, 10", applicazione potatore
Catena (passo x spessore)	-	-	3/8"x.050", applicazione potatore
Tipo/Lama	-	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi
Lunghezza/Lama	-	-	400 mm, applicazione tagliasiepi
Passo/Lama	-	-	30 mm, applicazione tagliasiepi
Peso gruppo motore	-	-	2,9 kg

Tagliaerba

Con i tagliaerba **Gi 40 P**, **Gi 44 P**, **Gi 44 T**, **Gi 48 P** e **Gi 48 T**, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. **Gi 44** e **Gi 48** sono dotati di **doppio alloggiamento batterie**, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Costruiti su **scocca in acciaio**, hanno **comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio**, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **Gi 48**, funzione di **taglio 4 in 1**, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **Gi 40 P**, con **scocca in plastica**, compatto e maneggevole, viene indicato per i **giardini di piccola taglia**.



Dati tecnici

Modello	 Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	 Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG	 Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
Scocca	polipropilene	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Larghezza taglio	37 cm	41 cm	46 cm	41 cm	46 cm
Autonomia fino a	120 m² (1x2,0 Ah), 300 m² (1x5,0 Ah)	140 m² (1x2,0 Ah), 280 m² (2x2,0 Ah), 350 m² (1 x 5,0 Ah), 700 m² (2 x 5,0 Ah)	250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah)	250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah)	250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah)
Avanzamento	a spinta	a spinta	a spinta	trazione	trazione
Batterie compatibili	1, prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	fino a 2, prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	fino a 2, prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG	fino a 2, prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	fino a 2, prezzo con 2 batterie Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG
Tipo di motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Voltaggio	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V
Potenza	fino a 750 W	fino a 750 W	-	fino a 750 W	-
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 18 a 60 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	40 L	70 L	70 L	70 L	70 L
Livello pressione/potenza acustica	80,7/96 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Plus	< 300 m²	< 700 m²	< 500 m²	< 500 m²	< 500 m²
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)
Prestazioni di taglio	le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale)	le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale)	le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale)	le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale)	le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale)
Peso senza batteria	13,0 kg	23,0 Kg	27,0 kg	25,0 kg	29,0 kg

Soffiatori

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la **pulizia cortiliva e del giardino**, **BVi 60 BOOST** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i **vari livelli di lavoro** e al **regolatore di velocità di uscita dell'aria**.



Dati tecnici

Modello	 BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
Max. velocità aria	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Autonomia fino a	2,0 Ah: 12' velocità massima, 2,0 Ah: 32' velocità minima, 5,0 Ah: 25' velocità massima, 5,0 Ah: 82' velocità minima
Tipo di motore	Brushless
Voltaggio	40 V
Velocità regolabile dell'aria	sì, comando specifico (rotella)
Livello pressione/potenza acustica	88,6/98 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s²
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Utilizzo	Home Plus
	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Peso senza batteria	2,8 kg

Affila catene

Catene pronte a ogni taglio, in pochi minuti

	
	Lime piatte
	001000258
	Codice
	BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
	HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
	BVI 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
	GI 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
	GSI 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
	GI 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
	BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
	BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
	PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
	GI 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
	GI 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
	BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
	GI 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Copribarra

La sicurezza al primo posto

	Copribarra	50350035R	Codice	
				BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
				HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
				BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
				GI 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
				GSI 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
				GI 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
				BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
				BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
				PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
				GI 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
				GI 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
				BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
				GI 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Tondini per catene

Motoseghe sempre affilate per risultati straordinari

	Tondini	001000605	Codice	
			'	BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			'	HCi 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			'	BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			'	Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			×	GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			'	Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			'	BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			'	BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			'	PPi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			'	Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
			'	Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			'	BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
			'	Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Cinghiaggi

Massimo controllo e minima fatica, c'è un cinghiaggio per ogni esigenza

[illegible]

Protezioni

Mettiamo al primo posto la sicurezza, anche in giardino

	Protezione plastica per decespugliatori a batteria BCI	54042007R	Codice	
			X	BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Hci 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			·	BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			·	GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
			·	Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG

·	BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
·	Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Testine

Innovative, veloci da sostituire e resistenti all'usura: ecco le testine **Oleo-Mac**

	Testina Load&Go Ø 103 mm	63149001	Codice	
			X	BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Hci 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			·	BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			·	GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			·	Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
			·	Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG

·	BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
·	Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Batterie

Energia fino all'ultimo secondo

[illegible]

Caricabatterie

Rapida preparazione, massima energia

	Caricabatterie FAST CRG	54030018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Caricabatterie CRG	54030007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Codice	BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	Gsi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG	Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
														Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG