

SCOPRI LA GAMMA DEI PRODOTTI A BATTERIA 40V

GAMMA PRODOTTI A BATTERIA 40V

Oleo-Mac presenta la nuova estensione di gamma della linea a batteria 40 V: il **potatore PPI 35**, il **tagliasiepi ad asta BCi 35 HL**, il **decespugliatore BCi 35** e il **decespugliatore multifunzione BCi 35 D**.

Queste macchine sono particolarmente adatte per hobbisti che devono affrontare **lavori di media intensità**, anche maggiore delle altre macchine della gamma.

La nuova configurazione, con motore brushless adiacente alla batteria e trasmissione meccanica identica a quella delle macchine a scoppio, rende questi **prodotti particolarmente robusti ed affidabili**. Inoltre, l'elettronica a controllo vettoriale, consente di ridurre al minimo le dispersioni di energia, ottimizzando l'autonomia di lavoro.

Queste macchine condividono con tutta la gamma 40V la tecnologia **Constant Power**: un'elettronica avanzata che consente di avere sempre il massimo delle prestazioni fino alla scarica completa della batteria.

Sono quindi l'ultima **evoluzione della gamma** e la portano ad un **livello superiore di performance** e robustezza, estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.

Scoprite subito!



Inquadra il qrcode e scopri di più su www.oleomac.it



I nuovi prodotti

I **nuovi prodotti della gamma 40 V** utilizzano un motore brushless adiacente alla batteria in modo da ottimizzare il bilanciamento.

Sono adatti per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine 40 V. Sono quindi l'ultima **evoluzione della gamma** e la portano ad un livello superiore di **performance e robustezza** ed estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.



Motoseghe e potatori

La **motosega** e il **potatore a batteria** sono la soluzione senza filo per la **potatura**, il **taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione**. La **motosega a batteria GSi 30** è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore comfort di utilizzo.

Il **potatore PPI 35**, strumento pensato per la potatura di alberi con capacità di **taglio di rami di medie dimensioni** posti ad una altezza anche superiore ai 2,5 m, coniuga la giusta potenza con i vantaggi delle macchine a batteria.



Tagliasiepi

I **tagliasiepi a batteria HCl 45** e **BCi 35 HL** sono gli strumenti ideali per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotati di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un **taglio preciso e che non danneggia la vegetazione**, sono la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico.



Decespugliatori

I **decespugliatori BCI 30, BCI 35** e il **decespugliatore multifunzione BCI 35 D** sono insostituibili strumenti di lavoro in giardino, che uniscono la leggerezza e la semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della **testina Load&Go**. Il **decespugliatore multifunzione BCI 35 D** rappresenta un'ottima soluzione per la cura del verde domestico. Infatti, **con un solo motore**, si possono alimentare diversi utensili: **decespugliatore, tagliasiepi e potatore**.



Tagliaerba

Con i **tagliaerba Gi 40 P, Gi 44 P, Gi 44 T, Gi 48 P e Gi 48 T**, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. **Gi 44 e Gi 48** sono dotati di **doppio alloggiamento batterie**, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Costruiti su **scocca in acciaio**, hanno **comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio**, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **Gi 48**, funzione di **taglio 4 in 1**, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **Gi 40 P**, con **scocca in plastica**, compatto e maneggevole, viene indicato per i **giardini di piccola taglia**.



Soffiatori

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la **pulizia cortiliva e del giardino**, **BVi 60 BOOST** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i **vari livelli di lavoro** e al **regolatore di velocità di uscita dell'aria**.

I nuovi prodotti

I **nuovi prodotti della gamma 40 V** utilizzano un motore brushless adiacente alla batteria in modo da ottimizzare il bilanciamento.

Sono adatti per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine 40 V. Sono quindi l'ultima **evoluzione della gamma** e la portano ad un livello superiore di **performance e robustezza** ed estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.



Modello	 BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 PPi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
Capacità serbatoio olio	-	-	0,13 L	-
Lunghezza barra	-	-	10", 25 cm	-
Lunghezza/Lama	-	400 mm	-	400 mm, applicazione tagliasiepi
Lunghezza totale macchina	-	2,35 cm	2,10 m	-
Diametro di taglio	30 cm	-	-	-
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	4,0/2,5 m/s ²	4,2/3,4 m/s ²	-
Livello pressione/potenza acustica	81,8 / 89,53 dB(A)	86,6/93,54 dB(A)	88,8/99 dB(A)	-
Lunghezza barra (puntale)	-	-	-	25 cm, 10", applicazione potatore
Impugnatura	singola	-	-	singola
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Passo/Lama	-	30 mm	-	30 mm, applicazione tagliasiepi
Peso gruppo motore	-	-	-	2,1 kg
Autonomia fino a	2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo	5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero	2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo	-
Dotazione	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	-
Peso a secco senza batteria, barra e catena	-	-	4,1 kg	-
Tipo barra	-	-	rocchetto	-
Catena (passo x spessore)	-	-	3/8"x.050"	3/8"x.050", applicazione potatore
Peso senza batteria	-	5,6 kg	-	-
Dotazione di taglio	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm	-	-	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Tipo di motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Voltaggio	40 V	40 V	40 V	40 V
Peso senza organo di taglio e batteria	4,2 kg	-	-	-
Tipo/Lama	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi
Diametro del tubo	26 mm	-	-	26 mm
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)

Motoseghe e potatori

La **motosega a batteria** sono la soluzione senza filo per la **potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione**. La **motosega a batteria GSi 30** è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore comfort di utilizzo.

Il **potatore PPi 35**, strumento pensato per la potatura di alberi con capacità di **taglio di rami di medie dimensioni** posti ad una altezza anche superiore ai 2,5 m, coniuga la giusta potenza con i vantaggi delle macchine a batteria.



Plus point



Leggera

Peso e dimensioni contenute.

Dati tecnici

Modello	 GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 PPi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
Tipo di motore	Brushless	Brushless
Dotazione	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Tipo barra	Oregon, rocchetto	rocchetto
Peso a secco senza batteria, barra e catena	2,8 kg	4,1 kg
Lunghezza totale macchina	-	2,10 m
Batterie compatibili	Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Tempo di ricarica con CRG	220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Livello pressione/potenza acustica	-	88,8/99 dB(A)
Catena (passo x spessore)	3/8"x.043"	3/8"x.050"
Voltaggio	40 V	40 V
Capacità serbatoio olio	0,2 L	0,13 L
Autonomia fino a	5,0 Ah: 160 tagli	2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo
Lunghezza barra	12", 30 cm	10", 25 cm
Tendicatena	senza attrezzi, pomello	-
Tempo di ricarica con FAST CRG	90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Livello di vibrazioni sx/dx	-	4,2/3,4 m/s ²
Pompa olio	automatica, portata nulla a motore spento	-
Velocità catena	16 m/s	-

Tagliasiepi

I **tagliasiepi a batteria HCi 45** e **BCi 35 HL** sono gli strumenti ideali per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotati di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un **taglio preciso e che non danneggia la vegetazione**, sono la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico.



Dati tecnici

Modello	 HCi 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	 BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
Peso senza batteria	3,0 kg	5,6 kg
Tipo di motore	Brushed (a spazzole)	Brushless
Dotazione	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Lunghezza totale macchina	-	2,35 cm
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Passo/Lama	20 mm	30 mm
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Livello pressione/potenza acustica	81,4/90 dB(A)	86,6/93,54 dB(A)
Tipo/Lama	doppia	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni
Voltaggio	40 V	40 V
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	4,0/2,5 m/s ²
Autonomia fino a	2,0 Ah: 48' uso leggero, 2,0 Ah: 36' uso intensivo, 5,0 Ah: 120' uso leggero, 5,0 Ah: 90' uso intensivo	5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Lunghezza/Lama	450 mm	400 mm

Decespugliatori

I decespugliatori BCI 30, BCI 35 e il decespugliatore multifunzione BCI 35 D sono insostituibili strumenti di lavoro in giardino, che uniscono la leggerezza e la semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della **testina Load&Go**. Il **decespugliatore multifunzione BCI 35 D** rappresenta un'ottima soluzione per la cura del verde domestico. Infatti, **con un solo motore**, si possono alimentare diversi utensili: **decespugliatore, tagliasiepi e potatore**.



Dati tecnici

Modello	 BCI 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	 BCI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 BCI 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
Lunghezza/Lama	-	-	400 mm, applicazione tagliasiepi
Diametro di taglio	30 cm	30 cm	-
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	-
Lunghezza barra (puntale)	-	-	25 cm, 10", applicazione potatore
Livello pressione/potenza acustica	76/87 dB(A)	81,8 / 89,53 dB(A)	-
Impugnatura	singola, regolabile	singola	singola
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Passo/Lama	-	-	30 mm, applicazione tagliasiepi
Peso gruppo motore	-	-	2,1 kg
Autonomia fino a	2,0 Ah: 16' uso intensivo, 2,0 Ah: 24' uso leggero, 5,0 Ah: 60' uso leggero, 5,0 Ah: 40' uso intensivo	2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo	-
Dotazione	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	-
Catena (passo x spessore)	-	-	3/8"x.050", applicazione potatore
Peso senza batteria	2,9 kg	-	-
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Tipo di motore	Brushed (a spazzole)	Brushless	Brushless
Voltaggio	40 V	40 V	40 V
Peso senza organo di taglio e batteria	-	4,2 kg	-
Tipo/Lama	-	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi
Diametro del tubo	-	26 mm	26 mm
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)

Tagliaerba

Con i **tagliaerba Gi 40 P, Gi 44 P, Gi 44 T, Gi 48 P e Gi 48 T**, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. **Gi 44 e Gi 48** sono dotati di **doppio alloggiamento batterie**, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Costruiti su **scocca in acciaio**, hanno **comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio**, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **Gi 48**, funzione di **taglio 4 in 1**, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **Gi 40 P**, con **scocca in plastica**, compatto e maneggevole, viene indicato per i **giardini di piccola taglia**.



Dati tecnici

Modello	 Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG	 Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG	 Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG	 Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
Peso senza batteria	13,0 kg	23,0 Kg	27,0 kg	25,0 kg	29,0 kg
Voltaggio	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)
Scocca	polipropilene	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Numero massimo batterie	1	fino a 2	fino a 2	fino a 2	fino a 2
Dotazione	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con 2 batterie Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie
Avanzamento	a spinta	a spinta	a spinta	trazione	trazione
Plus	< 300 m ²	< 700 m ²	< 500 m ²	< 500 m ²	< 500 m ²
Autonomia fino a	120 m ² (1x2,0 Ah), 300 m ² (1x5,0 Ah)	140 m ² (1x2,0 Ah), 280 m ² (2x2,0 Ah), 350 m ² (1 x 5,0 Ah), 700 m ² (2 x 5,0 Ah)	250 m ² (1 x 5,0 Ah), 500 m ² (2 x 5,0 Ah)	250 m ² (1 x 5,0 Ah), 500 m ² (2 x 5,0 Ah)	250 m ² (1 x 5,0 Ah), 500 m ² (2 x 5,0 Ah)
Larghezza taglio	37 cm	41 cm	46 cm	41 cm	46 cm
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Tipo di motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Altezza taglio	da 18 a 60 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Livello pressione/potenza acustica	80,7/96 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)
Capacità cesto	40 L	70 L	70 L	70 L	70 L

Soffiatori

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la **pulizia cortiliva e del giardino**, **BVi 60 BOOST** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i **vari livelli di lavoro** e al **regolatore di velocità di uscita dell'aria**.



Dati tecnici

Modello	 BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²
Batterie compatibili	Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Tipo di motore	Brushless
Max. velocità aria	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Autonomia fino a	2,0 Ah: 12' velocità massima, 2,0 Ah: 32' velocità minima, 5,0 Ah: 25' velocità massima, 5,0 Ah: 82' velocità minima
Dotazione	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Voltaggio	40 V
Utilizzo	Home Plus
Livello pressione/potenza acustica	88,6/98 dB(A)
Velocità regolabile dell'aria	sì, comando specifico (rotella)
Peso senza batteria	2,8 kg

Accessori compatibili

Affila catene

Catene pronte a ogni taglio, in pochi minuti

	Lime piatte	Codice											
			001000258	-		BCI 30 con batteria BI 2,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		HCI 45 con batteria BI 2,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		BVI 60 BOOST con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		GI 40 P con batteria BI 2,0 OM e caricabatterie CRG							
				X		GSI 30 con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		GI 44 P con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		BCI 35 con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		BCI 35 HL con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		PPI 35 con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		GI 48 P con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG							
				-		GI 44 T con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG							
				-		BCI 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria BI 5,0 OM e caricabatteria CRG							
				-		GI 48 T con 2 batterie BI 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG							

Copribarra

La sicurezza al primo posto

	Copribarra	50350035R	Codice	
			-	BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			-	HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			X	GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	PPi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
			-	Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
			-	Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Tondini per catene

Motoseghe sempre affilate per risultati straordinari

	Tondini	001000605	Codice	
			-	BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			-	HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			X	GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	PPi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
			-	Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-	BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG
			-	Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Cinghiaggi

Massimo controllo e minima fatica, c'è un cinghiaggio per ogni esigenza

[illegible]

Protezioni

Mettiamo al primo posto la sicurezza, anche in giardino

	Protezione plastica per decespugliatori a batteria BCI	54042007R	Codice		
			X		BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			-		HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			-		BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG
			-		GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		PPi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
			-		Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG
			-		Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG

Testine

Innovative, veloci da sostituire e resistenti all'usura: ecco le testine **Oleo-Mac**

	Testina Load&Go Ø 103 mm	63149001	Codice BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG Hci 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG
--	--	------------------------	--

Batterie

Energia fino all'ultimo secondo

[illegible]

Caricabatterie

Rapida preparazione, massima energia

[illegible]